

REF. NP-WUND	LES OBTURATEURS DE LA GAMME SIMPLE ET BY-PASS SONT DISPONIBLES EN NBR (NITRIL) ET EPDM.								
Simples 1,5 BAR • AB	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDS1-6001200	SIMPLE	/	1,5	600 à 1200	585	1300	/	35,0	1/0,9/0,8/0,7/0,6/0,5
WUNDS1-6001600	SIMPLE	/	1,5	600 à 1600	575	1900	/	43,0	1/0,9/0,8/0,7/0,6/0,5
WUNDS1-8002000	SIMPLE	/	1,5	800 à 2000	790	2400	/	90,0	1,2/1,1/1/0,9/0,8/0,7/0,6/0,5
Simples 2,5 BAR • KAB	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDS-3570	SIMPLE	/	2,5	35 à 70	33	300	/	0,2	2/1,9
WUNDS-50100	SIMPLE	/	2,5	50 à 100	45	330	/	0,4	2/1,9/1,8
WUNDS-70150	SIMPLE	/	2,5	70 à 150	64	370	/	0,6	3/1,9/1,8
WUNDS-100200	SIMPLE	/	2,5	100 à 200	88	550	/	1,2	1,5/1,1/0,8
WUNDS-150300	SIMPLE	/	2,5	150 à 300	138	550	/	2,1	1,5/1,1/0,8
WUNDS-200400	SIMPLE	/	2,5	200 à 400	185	650	/	3,1	1,5/1,3/0,8
WUNDS-200500	SIMPLE	/	2,5	200 à 500	185	800	/	6,0	1,5/1,3/0,8
WUNDS-300600	SIMPLE	/	2,5	300 à 600	285	850	/	9,5	1,5/1,3/1,1/0,8
WUNDS-375750	SIMPLE	/	2,5	375 à 750	360	1000	/	15,7	1,5/1,3/1,1/0,9
WUNDS-500800	SIMPLE	/	2,5	500 à 800			/	/	1,5/1,3/1,1/0,9
WUNDS-5001000	SIMPLE	/	2,5	500 à 1000	485	1150	/	26,5	1,5/1,4/1,3/1,2/1,1/1
WUNDS-6001200	SIMPLE	/	2,5	600 à 1200	585	1300	/	35,0	1,5/1,3/1,2/1,1/1/0,9
Simples 2,5 BAR NITRIL	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDS-50100NBR	SIMPLE	/	2,5	50 à 100	45	330	/	0,4	2/1,9/1,8
WUNDS-70150NBR	SIMPLE	/	2,5	70 à 150	64	370	/	0,6	3/1,9/1,8
WUNDS-100200NBR	SIMPLE	/	2,5	100 à 200	88	550	/	1,2	1,5/1,1/0,8
WUNDS-150300NBR	SIMPLE	/	2,5	150 à 300	138	550	/	2,1	1,5/1,1/0,8
WUNDS-200400NBR	SIMPLE	/	2,5	200 à 400	185	650	/	3,1	1,5/1,3/0,8
WUNDS-300600NBR	SIMPLE	/	2,5	300 à 600	285	850	/	9,5	1,5/1,3/1,1/0,8
WUNDS375750NBR	SIMPLE	/	2,5	375 à 750	360	1000	/	15,7	1,5/1,3/1,1/0,9
WUNDS-5001000NBR	SIMPLE	/	2,5	500 à 1000	485	1150	/	26,5	1,5/1,4/1,3/1,2/1,1/1
WUNDS-6001200NBR	SIMPLE	/	1,5	600 à 1200	585	1300	/	35,0	1/0,9/0,8/0,7/0,6/0,5
BY-PASS 1,5 BAR	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDBP1-50010001	BY-PASS	1*2	1,5	500-1000 (20"- 40")	485	1200		42,0	1/0,9/0,8/0,6/0,5
WUNDBP1-50010002	BY-PASS	2*2	1,5	500-1000 (20"- 40")	485	1200		52,0	1/0,9/0,8/0,6/0,5
WUNDBP1-50010003	BY-PASS	1*4	1,5	500-1000 (20"- 40")	485	1200		55,0	1/0,9/0,8/0,6/0,5
WUNDBP1-50012001	BY-PASS	1*4	1,5	500-1200 (20"-48")	490	1700		45,0	1,2/1,1/1/0,8/0,7/0,6/0,5
WUNDBP1-50014001	BY-PASS	1*4	1,5	500-1400 (20"-56")	490				1,2/1,1/1/0,9/0,8/0,75/0,7/0,6/0,5
WUNDBP1-60012001	BY-PASS	1*2	1,5	600 - 1200 (24"- 48")	585	1400		50,0	1/0,9/0,8/0,7/0,6/0,5
WUNDBP1-60012002	BY-PASS	2*2	1,5	600 - 1200 (24"- 48")	585	1400	/	61,0	1/0,9/0,8/0,7/0,6/0,5
WUNDBP1-60012003	BY-PASS	1*4	1,5	600-1200 (24"-48")	585	1400	/	66,0	1/0,9/0,8/0,7/0,6/0,5

REF. NP-WUND	LES OBTURATEURS DE LA GAMME SIMPLE ET BY-PASS SONT DISPONIBLES EN NBR (NITRIL) ET EPDM.									
WUNDBP160016001	BY-PASS	1*4	1,5	600 - 1600 (24"- 63")	590	1900	/	57,0	1/0,9/0,8/0,7/0,6/0,5	
WUNDBP1-80020001	BY-PASS	1*4	1,5	800-2000 (32-79")	790	3000	/	120,0	1,2/1,1/1/0,9/0,8/0,7/0,6/0,5	
WUNDBP1-20003000	BY-PASS	1*4	1,0	1200-3000 (48"-118")	1990	3800	/	180,0	0,7/0,6/0,55/0,5/0,45/0,4/0,45/0,3/0,35/0,3	
BY-PASS 2,5 BAR•KAPB	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION	
WUNDBP-35701	BY-PASS	1*1/16	2,5	35-70 (1,4"-2,8")	33	300	/	0,3	2/1,9	
WUNDBP-501001	BY-PASS	1*1/2	2,5	50-100 (2"- 4")	45	330	/	1,2	2/1,9/1,8	
WUNDBP-501002	BY-PASS	2*1/16	2,5	50-100 (2"- 4")	45	330	/	1,2	2/1,9/1,8	
WUNDBP-701501	BY-PASS	1*1/2	2,5	70-150 (2,8"- 6")	64	400	/	1,5	3/1,9/1,8	
WUNDBP-701502	BY-PASS	2*1/4	2,5	70-150 (2,8"- 6")	64	400	/	1,5	3/1,9/1,8	
WUNDBP-1002001	BY-PASS	1*1	2,5	100-200 (4"- 8")	88	500	/	2,6	1,5/1,1/0,8	
WUNDBP-1002002	BY-PASS	2*1/4	2,5	100-200 (4 »-8")	88	500	/	2,6	1,5/1,1/0,8	
WUNDBP-1503001	BY-PASS	1*2	2,5	150-300 (6"- 12")	138	580	/	4,5	1,5/1,1/0,8	
WUNDBP-1503002	BY-PASS	2*1	2,5	150-300 (6"-12")	138	580	/	4,5	1,5/1,1/0,8	
WUNDBP-2004001	BY-PASS	1*2	2,5	200-400 (8"- 16")	185	680	/	8,5	1,5/1,3/0,8	
WUNDBP-2004002	BY-PASS	2*1	2,5	200-400 (8"- 16")	185	680	/	8,5	1,5/1,3/0,8	
WUNDBP-3006001	BY-PASS	1*2	2,5	300-600 (12"- 24")	285	850	/	15,2	1,5/1,3/1,1/0,8	
WUNDBP-3006002	BY-PASS	2*2	2,5	300-600 (12"- 24")	285	850	/	18,5	1,5/1,3/1,1/0,8	
WUNDBP-3006003	BY-PASS	1*3	2,5	300-600 (12"- 24")	285	850	/	18,5	1,5/1,3/1,1/0,8	
WUNDBP-3757501	BY-PASS	1*2	2,5	375-750 (15"-30")	360	1000	/	29,5	1,5/1,3/1,1/0,8	
WUNDBP-3757502	BY-PASS	2*2	2,5	375-750 (15"-30")	360	1000	/	35,2	1,5/1,3/1,1/0,8	
WUNDBP-3757503	BY-PASS	1*3	2,5	375-750(15"-30")	360	1000	/	35,0	1,5/1,3/1,1/0,8	
WUNDBP-5008001	BY-PASS	1*2	2,5	500-800 (20"-32")	485	980	/	39,0	1,5/1,3/1,1/0,8	
WUNDBP-5008002	BY-PASS	2*2	2,5	500-800 (20"-32")	485	980	/	45,0	1,5/1,3/1,1/0,8	
WUNDBP-5008003	BY-PASS	1*4	2,5	500-800 (20"-32")	485	980	/	52,0	1,5/1,3/1,1/0,8	
WUNDBP-50010001	BY-PASS	1*2	2,5	500-1000 (20"- 40")	485	1200	/	42,0	1,5/1,4/1,3/1,2/1,1/1	
WUNDBP-50010002	BY-PASS	1*4	2,5	500-1000 (20"-40")	485	1200	/	52,0	1,5/1,4/1,3/1,2/1,1/1	
WUNDBP-50010003	BY-PASS	2*2	2,5	500-1000 (20"- 40")	485	1200	/	55,0	1,5/1,4/1,3/1,2/1,1/1	
WUNDBP-60012001	BY-PASS	1*2	2,5	600 - 1200 (24"- 48")	585	1400	/	50,0	1,5/1,3/1,2/1,1/1/0,9	
WUNDBP-60012002	BY-PASS	2*2	2,5	600 - 1200 (24"- 48")	585	1400	/	61,0	1,5/1,3/1,2/1,1/1/0,9	
WUNDBP-60012003	BY-PASS	1*4	2,5	600-1200 (24"-48")	585	1400	/	68,0	1,5/1,3/1,2/1,1/1/0,9	
Conique simples 1 BAR•CSP	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION	
WUNDCON-70200	SIMPLE	/	1,0	70-200 (2,8"-6")	< 630	100/400		1,0	0,5	
WUNDCON-100400	SIMPLE	/	1,0	100-400 (4"-16")	< 630	200/850		2,5	0,5	
WUNDCON-200600	SIMPLE	/	1,0	200-600 (8"-24")	< 630	300/1000		6,0	0,5	
WUNDCON-300800	SIMPLE	/	1,0	300-800 (12"-26")	< 630	400/1300		9,6	0,5	
WUNDCON-4001000	SIMPLE	/	1,0	400-1000 (16"-40")	< 630	500/1600		14,2	0,5	
WUNDCON-5001200	SIMPLE	/	1,0	500-1200 (20"-48")	< 630	600/1900		19,1	0,5	

REF. NP-WUND	LES OBTURATEURS DE LA GAMME SIMPLE ET BY-PASS SONT DISPONIBLES EN NBR (NITRIL) ET EPDM.								
WUNDCON-5001400	SIMPLE	/	1,0	500-1400 (20"-55")	< 630	700/1900		29,1	0,5
WUNDCON-5001500	SIMPLE	/	1,0	500-1500 (20"- 60")	< 630	750/2600		32,2	0,5
WUNDCON-6001600	SIMPLE	/	1,0	600-1600 (24"-63")	< 630	800/2700		35,3	0,5
WUNDCON-8001800	SIMPLE	/	1,0	800-1800 (32"-71")	< 630	900/3100		42,2	0,5
WUNDCON-10002200	SIMPLE	/	1,0	1000-2200 (40"-87")	< 630	1100/3400		85,3	0,5
WUNDCON-15002800	SIMPLE	/	1,0	1500-2800 (59"-110")	< 630	1400/3900		132,3	0,5
WUNDCON-18003200	SIMPLE	/	1,0	1800-3200 (58"-126")	< 630	1600/4250		182,3	0,5
WUNDCON-22003600	SIMPLE	/	1,0	2200-3600 (87"-142")	< 630	1800/4500		220,4	0,5
Conique BY-PASS 1 BAR•CSTP	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDCONBP-100400	BY-PASS	1*2	1,0	100-400 (4"-16")	< 630	200/850		4,5	0,5
WUNDCONBP-200600	BY-PASS	1*2,5	1,0	200-600 (8"-24")	< 630	300/1000		14,2	0,5
WUNDCONBP-300800	BY-PASS	1*2,5	1,0	300-800 (12"-26")	< 630	400/1300		20,2	0,5
WUNDCONBP-4001000	BY-PASS	1*2,5	1,0	400-1000 (16"-40")	< 630	500/1600		26,3	0,5
WUNDCONBP-5001200	BY-PASS	1*2,5	1,0	500-1200 (20"-48")	< 630	600/1900		34,3	0,5
WUNDCONBP-5001400	BY-PASS	1*2,5	1,0	500-1400 (20"-55")	< 630	700/1900		46,2	0,5
WUNDCONBP-5001500	BY-PASS	1*2,5	1,0	500-1520 (20"- 60")	< 630	750/2600		51,2	0,5
WUNDCONBP-6001600	BY-PASS	1*2,5	1,0	600-1600 (24"-63")	< 630	800/2700		51,2	0,5
WUNDCONBP-8001800	BY-PASS	1*2,5	1,0	800-1800 (32"-71")	< 630	900/3100		63,5	0,5
WUNDCONBP-10002200	BY-PASS	1*2,5	1,0	1000-2200 (40"-87 »)	< 630	1100/3400		106,3	0,5
WUNDCONBP-5002800	BY-PASS	1*2,5	1,0	1500-2800 (59"-110")	< 630	1400/3900		156,3	0,5
WUNDCONBP-18003200	BY-PASS	1*2,5	1,0	1800-3200 (58"-126")	< 630	1600/4250		202,3	0,5
WUNDCONBP-22003600	BY-PASS	1*2,5	1,0	2200-3600 (87"-142")	< 630	1800/4500		252,3	0,5
Courts simples 2,5 BAR•	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDC-25	SIMPLE	/	2,5	24-25	23	25		0,2	1,8/1,5
WUNDC-30	SIMPLE	/	2,5	30-32	29	60		0,2	1,8/1,5
WUNDC-40	SIMPLE	/	2,5	38-42	37	90		0,2	1,8/1,5
WUNDC-50	SIMPLE	/	2,5	48-54	45	110		0,3	1,8/1,5
WUNDC-60	SIMPLE	/	2,5	59-65	58	120		0,4	1,8/1,5
WUNDC-75	SIMPLE	/	2,5	72-78	69	140		0,5	1,8/1,5
WUNDC-100	SIMPLE	/	2,5	90-105	88	180		0,6	1,8/1,5
WUNDC-150	SIMPLE	/	2,5	150	90	200		1,1	1,8/1,5
WUNDC-200	SIMPLE	/	2,5	200	138	200		1,6	1,8/1,5
WUNDC-250	SIMPLE	/	2,5	250	180	250		2,2	1,8/1,5
WUNDC-300	SIMPLE	/	2,5	300	225	300		3,5	1,8/1,5
WUNDC-400	SIMPLE	/	2,5	400	380	400		4,4	1,8/1,5
WUNDC-500	SIMPLE	/	2,5	500	485	500		5,5	1,8/1,5
WUNDC-600	SIMPLE	/	2,5	600	585	600		6,3	1,8/1,5

REF. NP-WUND	LES OBTURATEURS DE LA GAMME SIMPLE ET BY-PASS SONT DISPONIBLES EN NBR (NITRIL) ET EPDM.								
WUNDC-2030	SIMPLE	/	2,5	20-30	18	100		0,1	1,8/1,5
WUNDC-2050	SIMPLE	/	2,5	20-50	18	100		0,2	1,8/1,5
WUNDC-3040	SIMPLE	/	2,5	30-40	29	30		0,2	1,8/1,5
WUNDC-4050	SIMPLE	/	2,5	40-50	19	100		0,2	1,8/1,5
WUNDC-5075	SIMPLE	/	2,5	50-75	45	200		0,3	1,8/1,5
WUNDC-70100	SIMPLE	/	2,5	70-100	65	250		0,4	1,7/1,5
WUNDC-100150	SIMPLE	/	2,5	100 - 150	88	210		0,8	1,8/1,5
WUNDC-150200	SIMPLE	/	2,5	150 - 200	138	250		1,1	1,8/1,5
WUNDC-200250	SIMPLE	/	2,5	200 - 250	180	300		1,6	1,8/1,5
WUNDC-250300	SIMPLE	/	2,5	250 - 300	225	350		2,2	1,8/1,5
WUNDC-300350	SIMPLE	/	2,5	300 - 350	280	350		3,5	1,8/1,5
WUNDC-400450	SIMPLE	/	2,5	400-450	380	450		4,2	1,8/1,5
WUNDC-500550	SIMPLE	/	2,5	500 - 550	480	500		5,4	1,8/1,5
WUNDC-600650	SIMPLE	/	2,5	600-650	580	550		6,5	1,8/1,5
Courts BY-PASS 2,5 BAR•APE	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids (kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDCBP-30	BY-PASS	1*1/8	2,5		29	60		0,1	1,8/1,5
WUNDCBP-40	BY-PASS	1*1/8	2,5	40	37	90		0,2	1,8/1,5
WUNDCBP-50	BY-PASS	2*1/2	2,5	50	45	110		0,3	1,8/1,5
WUNDCBP-60	BY-PASS	1*1/2	2,5	60	58	120		0,4	1,8/1,5
WUNDCBP-75	BY-PASS	1*1/2	2,5	75	69	140		0,5	1,8/1,5
WUNDCBP-100	BY-PASS	1*1/2	2,5	100	88	180		0,6	1,8/1,5
WUNDCBP-150	BY-PASS	1*1/2	2,5	150	138	200		1,5	1,8/1,5
WUNDCBP-200	BY-PASS	1*1	2,5	200	180	250		2,0	1,8/1,5
WUNDCBP-250	BY-PASS	1*1	2,5	250	225	300		2,5	1,8/1,5
WUNDCBP-300	BY-PASS	1*1	2,5	300	285	350		3,2	1,8/1,5
WUNDCBP-400	BY-PASS	1*1	2,5	400	380	450		4,2	1,8/1,5
WUNDCBP-500	BY-PASS	1*1	2,5	500	480	500		5,4	1,8/1,5
WUNDCBP-600	BY-PASS	1*1	2,5	600	580	550		6,5	1,8/1,5
WUNDCBP-5075	BY-PASS	1*1/2	2,5	50-75	48	210		0,8	1,8/1,5
WUNDCBP-70100	BY-PASS	1*1/2	2,5	70-100	88	250		2,5	1,8/1,5
WUNDCBP-100150	BY-PASS	1*1	2,5	100 - 150	88	210		0,8	1,8/1,5
WUNDCBP-150200	BY-PASS	1*1	2,5	150 - 200	138	250		2,5	1,8/1,5
WUNDCBP-200250	BY-PASS	1*2	2,5	200 - 250	180	300		4,0	1,8/1,5
WUNDCBP-250300	BY-PASS	1*2	2,5	250 - 300	225	350		6,0	1,8/1,5
WUNDCBP-300350	BY-PASS	1*2	2,5	300 - 350	285	350		8,5	1,8/1,5
WUNDCBP-400450	BY-PASS	1*2	2,5	400-450	380	450		4,2	1,8/1,5
WUNDCBP-500550	BY-PASS	1*2	2,5	500-550	480	500		5,4	1,8/1,5
WUNDCBP-600650	BY-PASS	1*2	2,5	600-650	480	550		6,5	1,8/1,5

REF. NP-WUND	LES OBTURATEURS DE LA GAMME SIMPLE ET BY-PASS SONT DISPONIBLES EN NBR (NITRIL) ET EPDM.								
Court bout rond	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDBR-5070	SIMPLE	/	2,5	50-70	45	/			1,8/1,5
WUNDBR-70100	SIMPLE	/	2,5	70-100	65	/			1,8/1,5
WUNDBR-100150	SIMPLE	/	2,5	100-150	95	/			1,8/1,5
WUNDBR-150200	SIMPLE	/	2,5	150-200	145	/			1,8/1,5
CORPS METALLIQUE simple	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDCM-100	BY-PASS	1*1	1,5	70-150	68	400		2,5	/
WUNDCM-101	BY-PASS	1*2	2,5	100	85	260		2,5	/
WUNDCM-102	BY-PASS	1*1	1,5	100-150	85	260		4,5	/
WUNDCM-103	BY-PASS	1*2	1,5	100-200	92	400		4,5	/
WUNDCM-104	BY-PASS	1*1 + 1*2	1,5	125-200	115	270		4,5	/
WUNDCM-105	BY-PASS	1*1 + 1*2	1,5	200-500	190	680		11,7	/
WUNDCM-106	BY-PASS	1*1 + 1*2	1,5	300-600	270	680		20,0	/
WUNDCM-107	BY-PASS	2*1 + 1*2	1,5	500-800	440	680		38,0	/
WUNDCM-108	BY-PASS	2*1 + 1*4	1,5	500-1200	440	980		50,0	/
CORPS METALLIQUE by-pass	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDCM-99	BY-PASS		2,5	50-100	48	300		2,0	/
WUNDCM-100	BY-PASS		1,5	70-150					/
WUNDCM-101	BY-PASS		2,5	100					/
WUNDCM-102	BY-PASS		2,5	100-150					/
WUNDCM-103	BY-PASS		1,5	100-200					/
WUNDCM-104	BY-PASS		2,5	125-200					/
WUNDCM-105	BY-PASS		1,5	200-500					/
WUNDCM-106	BY-PASS		1,5	300-600					/
WUNDCM-107	BY-PASS		1,5	500-800					/
WUNDCM-108	BY-PASS		1,5	500-1200					/
CORPS METALLIQUE passage large	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDGP-100	BY-PASS	2	1,5	100-200	92	400		4,5	0,7
WUNDGP-101	BY-PASS	4	1,5	200-500	190	680		11,7	0,7
WUNDGP-102	BY-PASS	4	1,5	300-600	280	680		22,0	0,7
WUNDGP-103	BY-PASS	6	1,5	500-800	440	680		38,0	0,7
WUNDGP-104	BY-PASS	8	1,5	500-1200	440	930		50,0	0,7
TRES COURT simple 2,5 BAR	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDTC-50100	SIMPLE	/	2,5	50-100	45	200		0,3	1,8/1,5
WUNDTC-70150	SIMPLE	/	2,5	70-150	65	250		0,4	1,8/1,5
WUNDTC-100200	SIMPLE	/	2,5	100-200	88	250		1,0	1,8/1,5
WUNDTC-150300	SIMPLE	/	2,5	150-300	140	350		1,6	1,8/1,5

REF. NP-WUND		LES OBTURATEURS DE LA GAMME SIMPLE ET BY-PASS SONT DISPONIBLES EN NBR (NITRIL) ET EPDM.							
WUNDTTC-200400	SIMPLE	/	2,5	200-400	185			2,4	1,8/1,5
TRES COURT by-pass 2,5 BAR	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDTCBP-50100	BY-PASS	1*1/4	2,5	50-100	48	150		1,0	1,8/1,5
WUNDTCBP-70150	BY-PASS	1*1/2	2,5	70-150	68	200		1,1	1,8/1,5
WUNDTCBP-100200	BY-PASS	1*1/2	2,5	100-200	88	270		1,2	1,8/1,5
WUNDTCBP-150300	BY-PASS	1	2,5	150-300	138	370		2,0	1,8/1,5
TEST JOINTS	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDTJ-100	BY-PASS		2,5	100	80	380		2,5	
WUNDTJ-200	BY-PASS		2,5	200	180	380		2,5	
WUNDTJ-300	BY-PASS		2,5	300	280	380		2,5	
WUNDTJ-400	BY-PASS		2,5	400	380	380		2,5	
WUNDTJ-500	BY-PASS		2,5	500	480	380		2,5	
WUNDTJ-600	BY-PASS		2,5	600	580	380		2,5	
WUNDTJ-700	BY-PASS		2,5	700	680	380		2,5	
WUNDTJ-800	BY-PASS		2,5	800	780	380		2,5	
WUNDTJ-900	BY-PASS		2,5	900	880	380		2,5	
WUNDTJ-1000	BY-PASS		2,5	1000	980	380		2,5	
WUNDTJ-1100	BY-PASS		2,5	1100	1080	380		2,5	
WUNDTJ-1200	BY-PASS		2,5	1200	1180	380		2,5	
WUNDTJ-1300	BY-PASS		2,5	1300	1280	380		2,5	
WUNDTJ-1400	BY-PASS		2,5	1400	1380	380		2,5	
WUNDTJ-1500	BY-PASS		2,5	1500	1480	380		2,5	
WUNDTJ-1600	BY-PASS		2,5	1600	1580	380		2,5	
WUNDTJ-1700	BY-PASS		2,5	1700	180	380		2,5	
WUNDTJ-1800	BY-PASS		2,5	1800	1780	380		2,5	
WUNDTJ-1900	BY-PASS		2,5	1900	1880	380		2,5	
WUNDTJ-200	BY-PASS		2,5	2000	1980	380		2,5	
WUNDTJ-2100	BY-PASS		2,5	2100	2080	380		2,5	
WUNDTJ-2200	BY-PASS		2,5	2200	2180	380		2,5	
WUNDTJ-2300	BY-PASS		2,5	2300	2280	380		2,5	
WUNDTJ-2400	BY-PASS		2,5	2400	2380	380		2,5	
WUNDTJ-2500	BY-PASS		2,5	2500	2480	380		2,5	
WUNDTJ-2600	BY-PASS		2,5	2600	2580	380		2,5	
WUNDTJ-2700	BY-PASS		2,5	2700	2680	380		2,5	
WUNDTJ-2800	BY-PASS		2,5	2800	2780	380		2,5	
WUNDTJ-2900	BY-PASS		2,5	2900	2880	380		2,5	
WUNDTJ3000	BY-PASS		2,5	3000	2980	380		2,5	

REF. NP-WUND	LES OBTURATEURS DE LA GAMME SIMPLE ET BY-PASS SONT DISPONIBLES EN NBR (NITRIL) ET EPDM.								
MECANIQUE simple	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDM-665	SIMPLE	/	mec.	6 - 6,5	5,5	40			3
WUNDM-910	SIMPLE	/	mec.	9 - 10	8,5	40			3
WUNDM-1213	SIMPLE	/	mec.	12 - 13	11,5	40			3
WUNDM-2932	SIMPLE	/	mec.	29 - 32	28	40			3
WUNDM-3840	SIMPLE	/	mec.	38 - 40	37	40			3
WUNDM-4951	SIMPLE	/	mec.	49 - 51	47	40			3
WUNDM-7477	SIMPLE	/	mec.	74 - 77	72	40			3
WUNDM-98102	SIMPLE	/	mec.	98 - 102	96	40			3
WUNDM-148153	SIMPLE	/	mec.	148 -153	146	40			3
WUNDM-195202	SIMPLE	/	mec.	195-202	192	40			3
MECANIQUE simple	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDMBP-665	BY-PASS	1/16	mec.	6 - 6,5	5,5	40			3
WUNDMBP-910	BY-PASS	1/8	mec.	9 - 10	8,5	40			3
WUNDMBP-1213	BY-PASS	1/4	mec.	12 - 13	11,5	40			3
WUNDMBP-2932	BY-PASS	1/2	mec.	29 - 32	28	40			3
WUNDMBP-3840	BY-PASS	1/2	mec.	38 - 40	37	40			3
WUNDMBP-4951	BY-PASS	1/2	mec.	49 - 51	47	40			3
WUNDMBP-7477	BY-PASS	1/2	mec.	74 - 77	72	40			3
WUNDMBP-98102	BY-PASS	1/2	mec.	98 - 102	96	40			3
WUNDMBP-148153	BY-PASS	1/2	mec.	148 -153	146	40			3
WUNDMBP-195202	BY-PASS	1/2	mec.	195-202	192	40			3
CORPS METALLIQUE plage unique by-pass	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDCMBP-200	BY-PASS	1"	6,0	200	/	/		2,7	
WUNDCMBP-250	BY-PASS	1"	6,0	250	/	/		3,9	
WUNDCMBP-300	BY-PASS	2"	6,0	300	/	/		4,9	
WUNDCMBP-350	BY-PASS	2"	6,0	350	/	/		5,9	
WUNDCMBP-400	BY-PASS	2"	6,0	400	/	/		7,0	
WUNDCMBP-500	BY-PASS	2"	6,0	500	/	/		15,7	
WUNDCMBP-600	BY-PASS	2"	6,0	600	/	/		17,0	
HAUTE PRESSION	TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)		Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDHP-5070	SIMPLE	/	6,0	50 - 70	38			0,6	3
WUNDHP-70100	SIMPLE	/	6,0	70 -100	58			0,7	3
WUNDHP-100150	SIMPLE	/	6,0	100-150	88	550		1,0	3
WUNDHP-150200	SIMPLE	/	6,0	150-200	138	550		1,2	3
WUNDHP-200300	SIMPLE	/	6,0	200-300	185	650		3,4	3
WUNDHP-300400	SIMPLE	/	6,0	300-400	285	850		6,6	3

REF. NP-WUND		LES OBTURATEURS DE LA GAMME SIMPLE ET BY-PASS SONT DISPONIBLES EN NBR (NITRIL) ET EPDM.							
WUNDHP-375500	SIMPLE	/	6,0	375-500	380	1150		9,4	3
WUNDHP-500600	SIMPLE	/	6,0	500-600	485	1150		21,3	3
DE REGARD CORPS MÉTALLIQUE		TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)	Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDRM-600	BY-PASS	2"	1,5	600-650	/	250		5,5	0,2
WUNDRM-800	BY-PASS	2"	1,5	800-850	/	250		7,5	0,2
WUNDRM-1000	BY-PASS	2"	1,5	1000-1050	/	250		9,5	0,2
DE REGARD SOUPLE		TYPE	PASSAGE	GONFL.	PLAGE (mm)	INSERTION (mm)	LONG. TOTALE (mm)	Poids(kg)	CONTRE-PRESSION
WUNDRS-300	BY-PASS	2*1/4	1,5	300-400	/	250		2,0	0,01
WUNDRS-400	BY-PASS	2*1/4	1,5	400-500	/	250		3,0	0,01
WUNDRS-500	BY-PASS	2*1/4	1,5	500-600	/	250		4,0	0,01
WUNDRS-600	BY-PASS	2*1/4	1,5	600-700	/	250		5,0	0,01
WUNDRS-700	BY-PASS	2*1/4	1,5	700-800	/	250		6,0	0,01
WUNDRS-800	BY-PASS	2*1/4	1,5	800-900	/	250		7,0	0,01
WUNDRS-900	BY-PASS	2*1/4	1,5	900-1050	/	250		8,0	0,01